

Syunbiso

BODY SHAPE DESIGN

株式会社

R・Ys 瞬美瘦



Syunbisoボディシェイプデザイン とは

脂肪分解酵素と人体の**生理現象**を利用し
余分な**脂肪分**を**分解**
老廃物として**体内処理**させることにより
瞬時のスリム化を実現する
ボディデザインジェルです

※アレルギーテスト済み

※大阪府私立病院協同組合推薦

※全成分安全データ(MSDS)取得



植物エキス配合/海藻エキス配合/酵素配合/ビタミンA、B12、B16、C誘導体配合
抗炎症、抗アレルギー有効成分配合/パラベンフリー/無香料

Syunbisoボディシェイプデザイン とは

- ・ 水溶性コラーゲン配合
- ・ 脂肪分解／分解促進／抗浮腫／デトックス作用
組合せの妙により『瞬美瘦』効果を実現！

部分痩せ／むくみ／たるみ／引締め／抗酸化／美白／美肌／保湿
乾燥予防／小顔／リフトアップ／妊娠線予防／産後の引締め

【ご使用について】

- ・ パラベンフリー（ホームケアはスパチュラ使用必須）
- ・ 開封後は早めに使用（**詰替用1年／ホームケア6ヶ月**）
- ・ 高温多湿、直射日光を避け保管
- ・ 冬は温めて使用可能（**ホットキャビン**など）
- ・ 敏感肌の方へも使用可能




Syunbisoボディシェイプデザイン とは

70種類の天然由来成分配合

ハーブ/果実/根/花などより抽出したエキス配合



グレープフルーツ
(保湿)



レモン
(引締め)



ローズマリー
(肌荒れ防止)



セイヨウハッカ
(収斂)



アロエベラ
(保湿)



シャクヤク
(引締め)



クレマチス
(引締め)



ヤグルマギク
(収斂)




アルニカ
(引締め)



ノイバラ
(引締め)

緑藻エキス・褐藻エキス・紅藻エキス・クロレラエキス・ケープアロエエキス・トウキ根エキスetc
天然由来エキスのため副作用の心配がなく、アレルギー体質や敏感肌の方でも安心してお使いいただけます

Syunbisoボディシェイプデザイン とは



- ① ジェルが皮膚に浸透することでランゲルハンス細胞に皮膚表面の脂肪分（水分）が消失したと認識させる。
- ② ランゲルハンス細胞がその情報を各細胞へ伝達し、生理現象を誘引して皮膚下部の脂肪分（水分）を皮膚表面へ送り出す。
- ③ この脂肪分が皮膚表面へ到達する前に、ジェルに含まれる脂肪分解酵素によって分解され、老廃物として体内処理される。
- ④ 体内処理の後、老廃物として体外へ排出される。

監修 : 医学博士 白石大介



Evidence

中部大学 生物機能開発研究所
(応用生物学部)において、
Syunbisoジェルの抗肥満作用の
効果に関する実験を行った。

その結果、脂肪の分解促進に
大きな役割を果たしていること、
肥満病態の
マクロファージ炎症を抑える
抗炎症効果(肥満抑制)
が認められた。

Answer to question about effect-efficacy of Syunbiso gel

■ About effect -efficacy
About effect-efficacy to fat-cell, to be honest, how much of fat can be reduced?
A: We cannot mention because it is different depends on condition such individual difference, maturity stage.

■ Gel can dissolve fat-cell or "blank" cell?
(or what is reduced is the water in the body?)
A: Instead of directly affect to fat-cell and stimulate the decomposing, we should say that it reflected from the experiment that fat decomposing can be performed in body mechanism because we found strong lipase action against fat content.
And it directly affects to fat content, so it directly does not affect to water in body, but it affects to swelling and flow of lymph by massage, so it should stimulate water discharge.

"Syunbiso"

About anti-obesity effect of Extract A and Extract B mixed in Syunbiso gel
Our company got a question about anti-obesity effect related to Syunbiso gel (Extract A and Extract B). Firstly, we would like to notify you that it time to find Chubu University college of Bioscience and Biotechnology experiment result.
These experiment were done 2 times at the biofunction development laboratory of the university.

(1) 1st Experiment Report (April 7, 2017)
We tried to make and experiment about anti-obesity effect of Extract A and Extract B, but did not find significant effect to lipolysis in test sample. And we considered the effectiveness to fat cumulative action by using precursory fat cell, but we did not find significant effect to lipolysis in test sample.

<Problems in 1st experiment>
In this lipolysis test, because of using matured fat-cell until fat droplet get bigger, it is possible that the difference of effectiveness by sample was difficult to find. Therefore, it is required to start lipolysis by making fat-cell in different maturity stage in

we back after stopping use this gel?
ity prevention due to the certain quantity of
ory effectiveness due to we found inhibitory
e (K42) by macrophage cell line related to
continue?
t depends on condition such as individual
od
ous effect-efficacy of the product for long
ed in the future. But considering for our
more test result in the future.

November 16, 2017
D. Shiraishi M.D.

Syunbiso ジェルの有効成分作用の効果を中部大学応用生物学部に依頼した。結果報告には二回の実験(04/07/2017、06/10/2017)を要し、二度目に有意な結果を得た。一回目の実験では、エキスAとエキスBのいずれにも有意な結果を認められなかったが、二度目の実験では、エキスA、Bともに有意な結果が得られ、エディザンスの効果が十分に表れた。

(II) 一回目の実験報告(04/07/2017)
エキスAとエキスBの抗肥満作用について実験を試みたが、試験サンプルは脂肪分解に有意な影響は与えられなかった。また、脂肪細胞前駆細胞を用いて、脂肪の蓄積に対する効果を検討したが、脂肪の蓄積に対しては試験サンプルの影響は認められなかった。

<脂肪分解実験結果>

	0時間後	24時間後	48時間後	72時間後	144時間後	168時間後
8.97x10 ⁴ cells (NC)						
4.97x10 ⁴ cells (NC)						
エキスA群 (0.01%)						
エキスA群 (0.05%)						
エキスA群 (0.1%)						
エキスA群 (0.5%)						
エキスA群 (1%)						
エキスA群 (5%)						

脂肪細胞をより初期段階の細胞で実験 (3.9~14.4細胞/視野×100、オイルレッド染色×100)

ings about the effect against inflammatory response which (pathology). To sum up, as the evaluation result for the (K) which is a type of active oxygen by using macrophage any effect to the production of nitrogen monoxide (NO) in tatory response. We can sentimentally summarize the

y in Extract A, ation of fatness pathology.
e. There is document 1.2 in report of inflammatory

ent condition, but there are multiple similar reports, so it ally life.

n see many developments of cosmetic product which can use to drug medicine such as anti-inflammatory action which of fatness pathology by lipolysis.

November 16, 2017
D. Shiraishi M.D.

Syunbiso BODY SHAPE DESIGN

Syunbisoの人気No.1！

ボディデザインするという新発想のマッサージジェル



80 g ￥10.000- / 280 g ￥29.000- [税別]

About Syunbiso Body Shape Design

- 本製品はボディデザインを目的としたマッサージジェルです
- 酵母由来の脂肪分解酵素を配合し、ボディデザインをサポートします
- 70種類の天然由来成分を配合し美肌をサポートします
- お肌にやさしい処方のため敏感肌の方へもご使用いただけます
- ボディラインのキープを希望される方は、定期的にご使用ください

